

Roll-up



Rol-up 85 cm

maten in cm

totale maat 85,4 x 240 cm

zichtmaat 85 x 215

afbeeldingsmaat inclusief overlap 85,4 x 217



Rol-up 100 cm

maten in cm

totale maat 100,4 x 240 cm

zichtmaat 100 x 215

afbeeldingsmaat inclusief overlap 100,4 x 240



AANLEVERING VAN DIGITAAL BESTAND

Indien u gebruik wil maken van onze ftp-server graag eerst contact opnemen zodat er een eigen inlog-account aangemaakt kan worden.

ftp://84.246.52.199/

S.v.p. bestanden voor de Macintosh ingepakt verzenden in b.v. "stuff-it" of "zip"

Opmaak voor Pop-Up en Press opstellingen:

De opmaak op totale formaat maken (dit wordt dus het documentformaat), dus niet per baan. Indien er wisselbanen geprint moeten worden, basis opmaak kopiëren en in de kopie de vormgeving aanpassen.

Algemeen

Kleurverloop in de vormgeving alleen in Photoshop opmaken

Opmaak altijd aanleveren op netto formaat. Denk om 5/10 mm afloop.

Documenten liefst in 1:1 verhouding opmaken, anders in verhouding.

Alleen de gebruikte bestanden en lettertypes op schijf zetten koppelingen altijd laten corresponderen. PMS-nummers bijleveren.

Diep zwart waardes voor vlakken C=75 M=68 Y=67 K=90

Beeldresolutie min. 100 Dpi 1:1

Maximale printbreedte 1540 mm lengte 30 meter

Wij maken gebruik van de HPZ6100

Programma's voor Apple Mac. en PC.

Quark X-press	6.0
Illustrator	CS3
(Attentie ;kleurverloop niet in illustrator opmaken)	
Photoshop	CS2
Freehand	10.0
CoralDraw	12.0
InDesign	CS3

N.B. Opmaak bij voorkeur **niet** als PDF.

Uiteraard zijn bestanden van vorige versies zonder problemen te gebruiken.

Scan's

Resolutie 100 DPI 1:1 minimaal

RGB / CMYK, niet als DCS

Media

CD, DVD, mail, ftp-server of anders via www.yousendit.com